

キングテント▽

実績豊富な当社のロングセラー商品。
 集会用テントの定番品として、学校関係や各種イベントなどに数多く使用されています。
 柱高は1.8m又は2mの2種類より、場所や用途に合わせてサイズをお選びいただけます。




キングテントシリーズの特徴

- ☆首折式支柱の採用でテントの設営がしやすい。
 - ☆セーフティストッパーが支柱のぐらつきを抑える安全設計！
 - ☆スチールフレームには質の高い皮膜亜鉛メッキ処理を施し、錆に強い仕様。
- ※38,1Φ×1,6mmの大型サイズ用支柱及びワンタッチテント速かろーにはセーフティストッパーを採用しておりません。



弊社オリジナル仕様のセーフティストッパー

組み立て図面(キング・速かろー・アップダウン・アルミ)



上図は2間×3間

サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	鉄骨(Φ×mm)	フレーム重量(kg)
1×1,5	1780×2690×540	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	37/38
1×2	1780×3565×540	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	39/40
1,5×2	2690×3565×815	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	44/45
2×3	3565×5340×1080	1800/2000	6	31,8Φ×1,6	75/77
2×4	3565×7100×1080	1800/2000	6	31,8Φ×1,6	82/83

● アップダウンキングテント▽




伸縮支柱式集会用テント。それぞれの支柱の高さを調整することで階段など、凹凸のある場所でも設営が可能です。操作レバーを大型にすることでスムーズな操作を実現しています。



支柱に付属する操作レバーを上下に可動させることで、最小1460mm、最大2100mmまで調整可能！



高さ調整の限度は支柱の赤いラインで確認できます。



サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	鉄骨(Φ×mm)	フレーム重量(kg)
1×1,5	1780×2690×540	1460~2100	4	31,8Φ×1,6	41
1×2	1780×3565×540	1460~2100	4	31,8Φ×1,6	44
1,5×2	2690×3565×815	1460~2100	4	31,8Φ×1,6	49
2×3	3565×5340×1080	1460~2100	6	31,8Φ×1,6	82
2×4	3565×7100×1080	1460~2100	6	31,8Φ×1,6	88

● キングテントアルミフレーム▽



アルミフレームを採用し軽量化を図ることで持ち運びや設営の負担を軽減、負荷のかかる部分にはスチール製部品を使用し、強度を確保しています。

※アルミはスチールに比べ衝撃に弱い特徴を持つ材質です。取り扱いの際にはご注意ください。

【2間×3間の場合】
スチール77kg
↓
アルミ45kg
重量約1/2に!!



サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	鉄骨(Φ×mm)	フレーム重量(kg)
1×1,5	1780×2690×540	2000	4	31,8Φ×1,6	23
1×2	1780×3565×540	2000	4	31,8Φ×1,6	24
1,5×2	2690×3565×815	2000	4	31,8Φ×1,6	26
2×3	3565×5340×1080	2000	6	31,8Φ×1,6	45
2×4	3565×7100×1080	2000	6	31,8Φ×1,6	47


● スタイルテント▽



片流れタイプのテントです。

天幕の前面部分を広告などに使用することで集客効果を発揮します。

組み立て図面(スタイルテント)



上図は1間×2間

サイズ(間)	奥行×間口(mm)	前高(mm)	後高(mm)	柱数	鉄骨(Φ×mm)	フレーム重量(kg)
1×1,5	1780×2690	2300/2500	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	41/42
1×2	1780×3565	2300/2500	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	44/45
1,5×2	2690×3565	2600/2800	1800/2000	4	31,8Φ×1,6	51/52
2×3	3565×5340	2830/3030	1800/2000	6	31,8Φ×1,6	91/93
2×4	3565×7100	2830/3030	1800/2000	6	31,8Φ×1,6	97/99

キングテント大型フレーム▽




キングテントの大型サイズテント。
3間×4間は補助合掌4本と吊棒3本、3間×5間は柱が8本になり、吊棒4本が付きまます。また、鉄骨の太さも従来の31.8φから38.1φと太くなってあります。



3間×4間以上からは重量が重くなるので筋交いが外れないようネジ止め式になります

パイプの重さによる垂れ防止の為に吊棒が付きまます

組み立て図面(キング大型)



サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	鉄骨(φ×mm)	フレーム重量(kg)
3×4	5300×7050×1610	2000	6	38.1φ×1.6	155
3×5	5300×8800×1610	2000	8	38.1φ×1.6	176

速かろーテント▽




2間×4間サイズでも3つのパーツを連結して起こすだけで設置完了。通常の集会用テントよりも簡単に早く設置することができます。収納もコンパクトでパーツ紛失の心配もなく、安心して次のイベントに備えられます。31.8φ×1.2mmの高張力鋼管を使用することで強度と軽量化を両立。1つのパーツの重量を20kg前後に抑えることで持ち運びの負担も軽減します。



サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	パーツ数	鉄骨(φ×mm)	フレーム重量(kg)
1.5×2	2690×3565×815	2000	4	2	31.8φ×1.2	41
2×3	3565×5340×1080	2000	6	3	31.8φ×1.2	68
2×4	3565×7100×1080	2000	6	3	31.8φ×1.2	73

クレストテント▽

クレストテントは従来の屋根形テントとは形が異なる四角錐のキングテントです。10種のカラーバリエーションでイベント会場を華やかに彩ります。



サイズ(間)	奥行×間口×棟高(mm)	柱高(mm)	柱数	鉄骨(φ×mm)	フレーム重量(kg)
2×2	3600×3600×1100	2000	4	31.8φ×1.6	53
2×4	3600×7200×1100	2000	6	31.8φ×1.6	94

天幕

両流れ天幕

(キングテント・キングテントアルミ・速かろー対応)



サイズ(間)	生地	重量
1×1.5	ターポリン 白	5.5kg
	エステル 白	7.5kg
1×2	ターポリン 白	7.1kg
	エステル 白	9.6kg
1.5×2	ターポリン 白	8.6kg
	エステル 白	11.7kg
2×3	ターポリン 白	15.6kg
	エステル 白	21.2kg
2×4	ターポリン 白	19.5kg
	エステル 白	26.5kg
3×4	ターポリン 白	28.9kg
	エステル 白	39.3kg
3×5	ターポリン 白	36kg
	エステル 白	48.9kg

片流れ天幕

(スタイルテント対応)



サイズ(間)	生地	重量
1×1.5	ターポリン 白	5.3kg
	エステル 白	7.4kg
1×2	ターポリン 白	6.8kg
	エステル 白	9.6kg
1.5×2	ターポリン 白	8.3kg
	エステル 白	11.7kg
2×3	ターポリン 白	16.6kg
	エステル 白	23.4kg
2×4	ターポリン 白	21.9kg
	エステル 白	30.8kg

クレスト天幕

(クレストテント対応)



サイズ(間)	生地	重量
2×2	エステル カラー	11.5kg
2×4	エステル カラー	23kg

※クレスト天幕は設計上の理由で**エステルカラー指定**になります。(その他生地で対応不可)
左記カラーラインナップよりお選びください。
実際の商品と色味が異なる場合があるので予めご了承ください。

天幕バリエーション

NEW!! 防災 表記の無い物は「非防災」生地になります。

NEW!! 弊社オリジナル品

ターポリン 白 防災	エステル 白	エステル T/S 白	防カビ 防災 エステル T/S 白	遮熱エステル T/S 白
------------	--------	------------	----------------------	--------------

ターポリン カラー 防災

アイボリー	イエロー	オレンジ	タンジェリンオレンジ
レッド	ライトグリーン	ワカサ	グリーン
ダークグリーン	ピンク	ブラウン	ライトブルー
ブルー	ネイビーブルー	シルバー	ホワイト
クリアホワイト	ライトグレー	グレー	ブラック

ストライプターポリン...柄の中は300mmになります。


イエロー/ホワイト	レッド/ホワイト	ピンク/ホワイト	グリーン/ホワイト	ブルー/ホワイト
-----------	----------	----------	-----------	----------

エステル カラー 防災

パステルピンク	ブラック	ブラウン	レッド
オレンジ	レモンイエロー	ホワイト	ブルー
ライトブルー	グリーン	ワカタケ	

NEW!! 遮熱ターポリン 白 防災

…通常のターポリン白と比べて、テント内に**日射熱**が入るのを低下させ**天幕本体の温度上昇を緩和**します。



青:ターポリン 白
橙:遮熱ターポリン 白

※ターポリン白と比べ約**15%**温度差を実現(当社比)

横幕

四方幕 (三方幕+一方幕)

※写真はエステル横幕



三方幕




対応生地

- ◎ターポリン 白
- ◎ターポリン カラー
- ◎ストライプターポリン
- ◎遮熱ターポリン 白
- ◎エステル 白
- ◎エステルT/S 白
- ◎エステルT/S 白 (防カビ・防災仕様)
- ◎遮熱エステルT/S 白
- ◎エステル カラー
- ◎糸入り透明 (横幕のみ)

カラーターポリン横幕



糸入り横幕



糸入り横幕拡大図

その他オプション品



丸杭30



丸杭50



ウェイト10kg(鉄製)



ウェイト20kg(鉄製)

※ウェイト10kgは1箱2つ入になります。



ベストウェイト20kg



集会用ロープ



フレーム収納袋

サイズ(間)	必要枚数
~1.5×2まで	2枚
~2×4まで	3枚

※3間×4間以上のサイズは特注サイズになりますので別途お問い合わせください。

文字入れ

⇒文字の書体について一般的に黒文字の「楷書体」が「角・丸ゴシック体」です。
 その他書体・色・校章などのマークをご希望の場合はお見積り対応可能です。



書体



※写真は楷書体になります。

角ゴシック体
石川株式会社

丸ゴシック体
石川株式会社

楷書体
石川株式会社

※上記はあくまでイメージの為、実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

選ぶ基準

パイプの購買傾向

◎キングテント年間出荷ランキング

対象期間2021.1月～2021.12月弊社出荷実績に基づく(弊社調べ)

- 1位:2×3(間)
- 2位:1.5×2(間)
- 3位:2×4(間)
- 4位:1×1.5(間)
- 5位:1×2(間)
- 6位:3×4(間)
- 7位:3×5(間)

主な納品先

- ・学校
- ・自治会
- ・法人
- ・寺社など




パイプの選び方


①各パイプの長所・短所

	長所	短所
キングテント	・豊富なサイズラインナップ ・特注サイズ対応可	・パーツが多く管理が複雑化しやすい
アルミ	・キングテント、速かるーより軽量	・キングテント、速かるーより衝撃・風などに弱い
速かるー	・パーツが少なく組立が容易 ・高張力鋼管を使用し高い耐久性と軽量の両立	・特注サイズ対応ができない(特殊な材質の為)

②パイプの収容人数



妻面側(両サイズ共に)



◎モデル

- ・成人男性:身長170cm 体重70kg 肩幅50cm
- ・テーブル:幅1800mm×奥行450mm×高さ700mmとして

注意事項

本製品を安全にお使いいただくために、下記の事項を必ずお守りください。

※なお、誤った取り扱い方法や使用状況、また改造などによる破損、損害、事故および経年劣化などによる各部の劣化、損傷、サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意

◎シグナルマークの意義

警告 この指示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡事故や深刻な傷害事故につながるおそれがあります。

注意 この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害事故や物損事故につながるおそれがあります。

使用条件

◎使用環境

警告 ・大雨、強風、突風、雪、雹、雹などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が飛ばされたり水が溜まったりするおそれがある上、負傷や物損の原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊するおそれがありますので使用しないでください。

警告 ・不安定な場所、傾斜地、地盤が軟弱な場所や滑りやすい場所には設置しないでください。本体が倒壊し、負傷や物損の原因となります。

警告 ・本製品の設置場所は、周囲から物が落下するおそれのない場所を選んで設置してください。周囲からの落下物で本製品が破損し、負傷や物損のおそれがあります。

◎用途

警告 ・テントの用途以外に使用しないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。

警告 ・本製品を常設用として使用しないでください。本製品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造になっている為、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用として構造の高完全な雨除けとしてはご利用いただけません。従って部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。

警告 ・本製品を改造したり加工したりしないでください。改造、加工による本体の破損で、負傷や物損のおそれがあります。

◎取り扱い上の注意

警告 ・設置時にはテントが水平、安定した状態になるように設置し、台や箱で衝撃するなど不安定になる方法で設置しないでください。設置後は別売りの「ロープ」と「杭」、またはテントウェイトなどでテント本体を固定してください。「ロープ」と「杭」で固定する場合はロープが「ピン」と繋がるように取り付けてください。

固定方法を誤ると突起による倒壊の他、負傷や物損のおそれがあります。

警告 ・設置前に、設置場所が本取扱説明書の使用条件を満たしていることをご確認ください。部材に破損箇所や欠損箇所が発見された場合は、決して使用しないでください。負傷や物損のおそれがあります。

警告 ・ご使用前に、本取扱説明書をご理解いただいた上で、必ず一度組み立てテストを行ってください。

その際、部品の不足や不良などが発見された場合は、ご購入された販売店にお申し付けください。

部品の不足・不良がある状態での使用は大変危険であり、当社では一切責任を負いかねます。

警告 ・設置、収納作業は安全のため必ず大人複数人で行ってください。フレームを設置、収納する際には、負荷がかかりやすいため無闇に力任せに行ってください。変形や破損のおそれがあります。

警告 ・本製品は、傘骨製のパイプを使用しており足元に落ちたり、干や指を挟んだりすると大変危険です。設置、収納時には手足などを使用してケガや事故のないよう十分注意しながら作業を行ってください。支柱、桁、煉などの折れ上げ部分や高さ調節機構部に手や指を挟まれないよう十分注意してください。

また、節交いの跡を必ずつないで注意してご使用ください。

警告 ・本製品を使用する際は、無人で放置しないでください。また、周囲に危険な物は置かないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

警告 ・本製品は電源を近づけないでください。フレームには傘骨を使用しており、感電の危険があります。

警告 ・本製品には火気類を近づけないでください。火災の原因になります。

注意 ・本製品には、絶対に登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊るしたりするなど、過度の負担をかけるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

注意 ・組み立ては、必ず組み立ての順序に従って正しく設置してください。

注意 ・テント(天幕)は「ピン」と接続した状態で使用し、天幕に水が溜まらないよう十分注意してください。

天幕に水が溜まると天幕の寿命を縮める他、フレームが曲がるなどして倒壊する危険があります。

注意 ・収納の際は、組み立ての逆の順序で収納してください。テント(天幕)に水が溜まったり、雪が積もったりした場合には、必ず取り除いてから作業をしてください。

◎保管、お手入れについて

注意 ・本製品の保管はご自身で管理してください。当社では一切責任を負いかねます。

注意 ・使用後は汚れを落とし、水分をとり、完全に乾燥させ、直射日光を避けて、風通しのよい場所に保管してください。

注意 ・テント(天幕)の汚れがひどくなると表紙を傷つけ、耐久性、耐水性が弱くなります。定期的な中性洗剤で汚れを落とし水洗いを行ってください。(シンナーやアルコール類は素材や生地を傷めるので絶対に使用しないでください。)

注意 ・縫製部にはがれやサビを余儀なくした際は、早急に塗装、補修してください。

注意 ・次回ご使用になる際は、再度取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。

オーダーシート

①パイプ

パイプ	キングテント <input type="checkbox"/> キングテントアルミ <input type="checkbox"/> 速かろー <input type="checkbox"/> スタイルテント <input type="checkbox"/> クレストテント <input type="checkbox"/>			
サイズ				
柱高	1,800 <input type="checkbox"/> 2,000 <input type="checkbox"/> アップダウン <input type="checkbox"/>	台数	台	

②天幕

	両流れ天幕				片流れ天幕		
サイズ(間)	1×1.5 <input type="checkbox"/>	1×2 <input type="checkbox"/>	1.5×2 <input type="checkbox"/>	2×3 <input type="checkbox"/>	1×1.5 <input type="checkbox"/>	1×2 <input type="checkbox"/>	1.5×2 <input type="checkbox"/>
	2×4 <input type="checkbox"/>		3×4 <input type="checkbox"/>	3×5 <input type="checkbox"/>	2×3 <input type="checkbox"/> 2×4 <input type="checkbox"/>		
生地							
張数	張				張		

③横幕


三方幕	一方幕		
生地	生地		
枚数	枚	枚数	枚

④オプション

テントウェイト10kg(1箱2つ入)	箱	丸杭30	本
テントウェイト20kg(1箱1つ入)	箱	丸杭50	本
ベストウェイト20kg	個	フレーム収納袋	枚
集会用ロープ	組		

⑤文字入れ

文字内容				
書体	楷書体 <input type="checkbox"/> 角ゴシック体 <input type="checkbox"/> 丸ゴシック体 <input type="checkbox"/> 指定書体 <input type="checkbox"/> (体)			
マーク	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	色	黒 <input type="checkbox"/> 指定色 <input type="checkbox"/> (色)	
Aiデータ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	※マークご希望の場合ご注文下さい。無い場合別途データ製作費がかかります。		
文字位置	片面 <input type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/>	正面 <input type="checkbox"/> 裏面 <input type="checkbox"/>		



⑥お客様情報

ご住所	〒		
TEL	:	FAX	:
Eメールアドレス	:		
ご氏名	:		
ご注文日	:	納入希望日	:
その他ご要望	:		

記入例

①パイプ

パイプ	キングテント <input checked="" type="checkbox"/> キングテントアルミ <input type="checkbox"/> 速かろー <input type="checkbox"/> スタイルテント <input type="checkbox"/> クレストテント <input type="checkbox"/>			
サイズ	2×4			
柱高	1,800 <input checked="" type="checkbox"/> 2,000 <input type="checkbox"/> アップダウン <input type="checkbox"/>	台数	1 台	

②天幕

	両流れ天幕				片流れ天幕		
サイズ(間)	1×1.5 <input type="checkbox"/>	1×2 <input type="checkbox"/>	1.5×2 <input type="checkbox"/>	2×3 <input type="checkbox"/>	1×1.5 <input type="checkbox"/>	1×2 <input type="checkbox"/>	1.5×2 <input type="checkbox"/>
	2×4 <input checked="" type="checkbox"/>		3×4 <input type="checkbox"/>	3×5 <input type="checkbox"/>	2×3 <input type="checkbox"/> 2×4 <input type="checkbox"/>		
生地	ターポリンカラー レッド						
張数	1 張				張		

③横幕


三方幕	2×4			一方幕
生地	ターポリンカラー レッド			生地
枚数	1 枚	枚数	枚	

④オプション

テントウェイト10kg(1箱2つ入)	箱	丸杭30	本
テントウェイト20kg(1箱1つ入)	4 箱	丸杭50	本
ベストウェイト20kg	個	フレーム収納袋	3 枚
集会用ロープ	組		

⑤文字入れ

文字内容	石川株式会社 寄贈 令和〇年〇月吉日			
書体	楷書体 <input type="checkbox"/> 角ゴシック体 <input checked="" type="checkbox"/> 丸ゴシック体 <input type="checkbox"/> 指定書体 <input type="checkbox"/> (体)			
マーク	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	色	黒 <input type="checkbox"/> 指定色 <input checked="" type="checkbox"/> (白 色)	
Aiデータ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	※マークご希望の場合ご注文下さい。無い場合別途データ製作費がかかります。		
文字位置	片面 <input checked="" type="checkbox"/> 両面 <input type="checkbox"/>	正面 <input checked="" type="checkbox"/> 裏面 <input checked="" type="checkbox"/>		



⑥お客様情報

ご住所	〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-15-7		
TEL	:	FAX	:
Eメールアドレス	: 〇〇@〜.co.jp		
ご氏名	: 石川(株) 〇〇宛		
ご注文日	:	納入希望日	:
その他ご要望	: 到着前事前連絡明記してください。送り状控え〇〇宛に送ってください。		